



## TURNADO Scheuersaugmaschinen

## TURNADO 38

Die TURNADO 38 hat die idealen Maße für Räume, die auch schwerer zugängliche Reinigungsstellen aufweisen. Durch ihre schlanke Bauweise meistert sie ihre Reinigungsaufgaben auch hervorragend auf Flächen, die enger oder überstellt sind. Die TURNADO 38 ist zudem mit dieser Bauweise und ihrer 38 cm breiten Tellerbürste äußerst wendig. Außerdem nutzt sie die Vorteile von großen Scheuersaugmaschinen: Für jeden Zentimeter der Reinigung wird Frischwasser aufgetragen, der Boden mit gleich hohem Bürstendruck gereinigt und das Schmutzwasser direkt abgesaugt. Die theoretische Flächenleistung der TURNADO 38 beträgt dabei ca. 1.200 m<sup>2</sup>/Stunde und mit der Anbindung an die VERMOP ONE Softwarelösung haben Sie zudem stets im Blick, zu welchem Zeitpunkt die Maschine diese Leistung erbringt.



### EINSATZGEBIETE

- Ideal für kleine Flächen wie z.B.: Ladengeschäfte, Verkaufsräume, Küchen, etc.
- Enge Lagerflächen und Gänge
- Eingangsbereiche
- Umkleiden und WC-Anlagen

### DEINE VORTEILE

- Gleichmäßig hoher Bürstendruck
- Enorme Wendigkeit und Flexibilität durch kompakte Abmessungen
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Sofort wieder begehbare Trittplächen durch direkte Schmutzwasserabsaugung (Reinigung während des Geschäftsbetriebs möglich)
- Auf Wunsch auch digital vernetzt





## TECHNISCHE DATEN

### MASCHINENMAßE

- Arbeitsbreite Bürste  
**380 mm**
- Breite Saugdüsenleiste  
**460 mm**
- Gesamtlänge  
**850 mm**
- Gesamthöhe  
**1030 mm**
- Durchfahrtsbreite  
**500 mm**
- Unterfahrhöhe  
**630 mm**
- Tankvolumen  
Frischwasser  
**15 l**
- Tankvolumen  
Schmutzwasser  
**23 l**
- Leergewicht  
(inkl. Batterie)  
**77 kg**

### ARBEITSLEISTUNG

- Theor. Flächenleistung  
**1200 m<sup>2</sup>/h**
- Anpressdruck Bürste  
**2,7 N/cm<sup>2</sup>**
- Geräuschpegel  
**71 dB**

### MOTORENLEISTUNG

- Bürstenmotor  
**250 Watt**
- Saugmotor  
**300 Watt**

### BATTERIE

- Art  
**Gel-Batterie**  
wartungsfrei
- Spannung  
**24V**
- Kapazität  
**25Ah**
- Arbeitszeit  
je Batterie  
**max 1 h**

## TURNADO 55 PRO

Die patentierte Baureihe der TURNADO 55 Scheuersaugmaschinen reduziert wesentlich die Reinigungszeit. Der um bis zu 360° drehbare Schrubb-Saugkopf der TURNADO 55 Maschinen sorgt dafür, dass auch schwer zugängliche Stellen maschinell gereinigt werden können und manuelle Nacharbeiten überflüssig macht. Die TURNADO 55 Reihe gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Als PRO ist die TURNADO 55 mit einem Aluminiumtank mit Membranwand ausgestattet und fasst somit 50 l Wasser, die zur Reinigung zur Verfügung stehen. Die leistungsstarken TURNADO 55 – Maschinen sind die Allrounder unter den Scheuersaugmaschinen und in fast allen Bereichen einsetzbar. Auf das hochwertige Edelstahlchassis gibt es zudem 10 Jahre Garantie. Durch die Softwarelösung VERMOP ONE, lässt sich die TURNADO 55 vernetzen und ist somit im Internet of Things (IoT) zu Hause.



### EINSATZGEBIETE

- Für fast alle Einsatzgebiete nutzbar: Ladengeschäfte, Verkaufsräume, Lager- und Arbeitshallen, Werkstätten, usw.
- Enge Lagerflächen und Gänge

### DEINE VORTEILE

- Auf Wunsch auch digital vernetzt
- 360° drehbarer Schrubb-Saugkopf (enorme Wendigkeit und Flexibilität dank patentierter TURNADO® Technologie)
- Längere Nutzungszeiten durch größeres Tankvolumen (bei der PRO)
- Einfache Bedienbarkeit
- Extreme Wendigkeit durch kompakte Bauweise



Die TURNADO 55 Serie gibt es in naher Zukunft auch in den beiden anderen Varianten TURNADO 55 (mit Kunststofftank) und TURNADO 55 SV (Schwimmbadversion, ebenfalls mit Kunststofftank) im VERMOP Design.



## TECHNISCHE DATEN TURNADO 55 PRO

### MASCHINENMAßE

- Arbeitsbreite Bürste  
**550 mm**
- Breite Saugdüsenleiste  
**680 mm**
- Gesamtlänge  
**920 mm**
- Gesamthöhe  
**1150 mm**
- Durchfahrtsbreite  
**670 mm**
- Tankvolumen für Frisch-  
und Schmutzwasser  
**50 l (Membrantank)**
- Leergewicht  
(inkl. Batterie)  
**178 kg**

### ARBEITSLEISTUNG

- Theor. Flächenleistung  
**2475 m<sup>2</sup>/h**
- Anpressdruck Bürste  
**2,2 N/cm<sup>2</sup>**
- Geräuschpegel  
**75 dB**

### MOTORENLEISTUNG

- Bürstenmotor  
**2x 190 Watt**
- Saugmotor  
**500 Watt**

### BATTERIE

- Art  
**Gel-Batterie  
wartungsfrei**
- Spannung  
**24V**
- Kapazität  
**105Ah**
- Arbeitszeit  
je Batterie  
**max 2,5 h**

# VERMOP - STARK AN DEINER SEITE


VERMOP ist einer der international führenden Hersteller von Produkten, Systemen und Lösungen für die professionelle Gebäudereinigung. Das traditionsreiche Unternehmen blickt auf über 95 Jahre Erfahrung zurück. Hauptsitz von VERMOP ist Gilching bei München.

Unser unternehmerisches Engagement für Qualität ist seit 20 Jahren nach ISO 9001 zertifiziert, unser Engagement für die Belange der Umwelt seit acht Jahren nach ISO 14001. Einfach näher dran: Unser Service ist europaweit persönlich für Dich da. Unser Außendienstteam unterstützt Dich jederzeit vor Ort durch kompetente und kundenorientierte Beratung.

## NACHHALTIGKEIT

Mit VERMOP wertvolle Ressourcen schonen

- **Dauerhaft flexibler Einsatz**  
Austausch von Komponenten bei geänderten Objektanforderungen oder Objektwechsel
- **Lange Lebensdauer**  
Einsatz hochwertiger Materialien
- **Ersatzteilverfügbarkeit**  
Verlässlich für mindestens fünf Jahre



MEHR INFORMATIONEN:

Auf unserer Webseite [www.vermop.com](http://www.vermop.com) erhältst Du alle wichtigen Informationen zu unseren kompakten Scheuersaugmaschinen VERMOP TURNADO.

**VERMOP** GmbH  
Zweigniederlassung Wertheim  
Hafenstraße 16  
97877 Wertheim

Tel. + 49 9342 878-0  
Fax + 49 9342 878-173  
[info@vermop.de](mailto:info@vermop.de)  
[www.vermop.com](http://www.vermop.com)

21.08.23 Deutsch  
Artnr.: 19943123DE

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Fehler.

Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der VERMOP GmbH. Stand: August 2023