



| TURNADO SCHEUERSAUGMASCHINEN

TURNADO 38

Die TURNADO 38 hat die idealen Maße für Räume, die auch schwerer zugängliche Reinigungsstellen aufweisen. Durch ihre schlanke Bauweise meistert sie ihre Reinigungsaufgaben auch hervorragend auf Flächen, die enger oder überstellt sind. Die TURNADO 38 ist zudem mit dieser Bauweise und ihrer 38 cm breiten Tellerbürste äußerst wendig. Außerdem nutzt sie die Vorteile von großen Scheuersaugmaschinen: Für jeden Zentimeter der Reinigung wird Frischwasser aufgetragen, der Boden mit gleich hohem Bürstendruck gereinigt und das Schmutzwasser direkt abgesaugt. Die theoretische Flächenleistung der TURNADO 38 beträgt dabei ca. 1.200 m²/Stunde und mit der Anbindung an die VERMOP ONE Softwarelösung haben Sie zudem stets im Blick, zu welchem Zeitpunkt die Maschine diese Leistung erbringt.



EINSATZGEBIETE

- Ideal für kleine Flächen wie z.B.: Ladengeschäfte, Verkaufsräume, Küchen, etc.
- Enge Lagerflächen und Gänge
- Eingangsbereiche
- Umkleiden und WC-Anlagen

DEINE VORTEILE

- Gleichmäßig hoher Bürstendruck
- Enorme Wendigkeit und Flexibilität durch kompakte Abmessungen
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Sofort wieder begehbare Trittflächen durch direkte Schmutzwasserabsaugung (Reinigung während des Geschäftsbetriebs möglich)
- Auf Wunsch auch digital vernetzt





TECHNISCHE DATEN

MASCHINENMAßE

- Arbeitsbreite Bürste
380 mm
- Breite Saugdüsenleiste
460 mm
- Gesamtlänge
850 mm
- Gesamthöhe
1030 mm
- Durchfahrtsbreite
500 mm
- Unterfahrhöhe
630 mm
- Tankvolumen
Frischwasser
15 l
- Tankvolumen
Schmutzwasser
23 l
- Leergewicht
(inkl. Batterie)
77 kg

ARBEITSLEISTUNG

- Theor. Flächenleistung
1200 m²/h
- Anpressdruck Bürste
2,7 N/cm²
- Geräuschpegel
71 dB

MOTORENLEISTUNG

- Bürstenmotor
250 Watt
- Saugmotor
300 Watt

BATTERIE

- Art
Gel-Batterie, wartungsfrei oder Lithium-Batterie (LiFePO4)
- Spannung
24V
- Kapazität
25Ah Gel-Batterie, 30Ah LiFePO4-Akku
- Arbeitszeit
je Batterie
ca. 1 h

TURNADO 55 PRO

Die patentierte Baureihe der TURNADO 55 Scheuersaugmaschinen reduziert wesentlich die Reinigungszeit. Der um bis zu 360° drehbare Schrubb-Saugkopf der TURNADO 55 Maschinen sorgt dafür, dass auch schwer zugängliche Stellen maschinell gereinigt werden können und manuelle Nacharbeiten überflüssig macht. Die TURNADO 55 Reihe gibt es in drei unterschiedlichen Ausführungen. Als PRO ist die TURNADO 55 mit einem Aluminiumtank mit Membranwand ausgestattet und fasst somit 50 l Wasser, die zur Reinigung zur Verfügung stehen. Die leistungsstarken TURNADO 55 – Maschinen sind die Allrounder unter den Scheuersaugmaschinen und in fast allen Bereichen einsetzbar. Auf das hochwertige Edelstahlchassis gibt es zudem 10 Jahre Garantie. Durch die Softwarelösung VERMOP ONE, lässt sich die TURNADO 55 vernetzen und ist somit im Internet of Things (IoT) zu Hause.



EINSATZGEBIETE

- Für fast alle Einsatzgebiete nutzbar: Ladengeschäfte, Verkaufsräume, Lager- und Arbeitshallen, Werkstätten, usw.
- Enge Lagerflächen und Gänge

DEINE VORTEILE

- Auf Wunsch auch digital vernetzt
- 360° drehbarer Schrubb-Saugkopf (enorme Wendigkeit und Flexibilität dank patentierter TURNADO® Technologie)
- Längere Nutzungszeiten durch größeres Tankvolumen (bei der PRO)
- Einfache Bedienbarkeit
- Extreme Wendigkeit durch kompakte Bauweise



Die TURNADO 55 Serie gibt es in naher Zukunft auch in den beiden anderen Varianten TURNADO 55 (mit Kunststofftank) und TURNADO 55 SV (Schwimmbadversion, ebenfalls mit Kunststofftank) im VERMOP Design.



TECHNISCHE DATEN TURNADO 55 PRO

MASCHINENMAßE

- Arbeitsbreite Bürste
550 mm
- Breite Saugdüsenleiste
680 mm
- Gesamtlänge
920 mm
- Gesamthöhe
1150 mm
- Durchfahrtsbreite
670 mm
- Tankvolumen für Frisch- und Schmutzwasser
50 l (Membrantank)
- Leergewicht (inkl. Batterie)
178 kg

ARBEITSLEISTUNG

- Theor. Flächenleistung
2475 m²/h
- Anpressdruck Bürste
2,2 N/cm²
- Geräuschpegel
75 dB

MOTORENLEISTUNG

- Bürstenmotor
2x 190 Watt
- Saugmotor
500 Watt

BATTERIE

- Art
Gel-Batterie, wartungsfrei oder Lithium-Batterie (LiFePO4)
- Spannung
24V
- Kapazität
105Ah Gel-Batterie, 100Ah LiFePO4-Akku
- Arbeitszeit je Batterie
ca. 2,5 h

VERMOP - STARK AN DEINER SEITE

VERMOP ist einer der international führenden Hersteller von Produkten, Systemen und Lösungen für die professionelle Gebäudereinigung. Die traditionsreiche Marke blickt auf über 95 Jahre Erfahrung zurück und gehört seit Mitte 2023 zu Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Unser unternehmerisches Engagement für Qualität ist seit über 20 Jahren nach ISO 9001 zertifiziert, unser Engagement für die Belange der Umwelt seit über 10 Jahren nach ISO 14001. Einfach näher dran: Unser Service ist europaweit persönlich für Dich da. Unser Außendienstteam unterstützt Dich jederzeit vor Ort durch kompetente und kundenorientierte Beratung.

NACHHALTIGKEIT

Mit VERMOP wertvolle Ressourcen schonen

— Dauerhaft flexibler Einsatz

Austausch von Komponenten bei geänderten Objektanforderungen oder Objektwechsel

— Lange Lebensdauer

Einsatz hochwertiger Materialien

— Ersatzteilverfügbarkeit

Verlässlich für mindestens fünf Jahre



MEHR INFORMATIONEN:

Auf unserer Webseite www.vermop.com erhältst Du alle wichtigen Informationen zu unseren kompakten Scheuersaugmaschinen VERMOP TURNADO.

VERMOP GmbH
Zweigniederlassung Wertheim
Hafenstraße 16
97877 Wertheim

Tel. + 49 9342 878-0
Fax + 49 9342 878-173
info@vermop.de
www.vermop.com

30.04.24 Deutsch
Artnr.: 19943123DE

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Irrtümer und Fehler.

Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen der VERMOP GmbH. Stand: Januar 2024

a brand of
 **FREUDENBERG**