



La nouvelle génération SD de JETVAC

TOUJOURS DE MEILLEURES SOLUTIONS !

Nous avons fondamentalement remanié notre modèle JETVAC actuel et vous proposons désormais plusieurs nouveaux modèles avec la nouvelle génération d'aspirateurs à sec SD de VERMOP :

- Notre modèle premium **JETVAC SD 12 D** – avec la connexion numérique à notre solution logicielle EGGSTACY
- Notre modèle polyvalent puissant **JETVAC SD 12**
- Notre meilleur rapport qualité-prix **JETVAC SD 7**

Tous les modèles JETVAC SD sont de puissants aspirateurs à sec universels et conviennent à tous les sols pour le nettoyage d'entretien quotidien. Un grand avantage supplémentaire dans le nettoyage professionnel: Nos modèles JETVAC SD s'adaptent parfaitement aux chariots de nettoyage EQUIPE, de sorte que vous avez toujours votre aspirateur à sec à portée de main.



La nouvelle génération SD de JETVAC répond à toutes les exigences posées aux aspirateurs à sec modernes et efficaces pour le nettoyage professionnel. Avec un niveau de pression sonore de 60 à 63 dB(A) maximum, ils sont parfaitement adaptés au nettoyage de jour dans les entreprises. Les câbles d'alimentation en jaune signalisation offrent une visibilité maximale et assurent donc la sécurité. La performance de nettoyage est également remarquable : la pression négative de 22 - 23,5 kPa et le débit d'air de 40 à 43 l/seconde garantissent des résultats de nettoyage de première classe. Et avec le filtre spécial haute performance HEPA-13 qui filtre 99,95 % des plus petites particules, l'utilisation dans le domaine de la santé est également possible.

Remarque : Nos modèles JETVAC SD sont déjà dotés d'un équipement de haute qualité. Vous trouverez d'autres accessoires, comme par exemple des sacs à poussière en non-tissé, des buses pour revêtements durs, etc. sur notre site Internet. Il vous suffit pour cela de scanner le code QR au dos de cette brochure !

JETVAC SD 12 D

Le JETVAC SD 12 D est le modèle haut de gamme de notre nouvelle génération JETVAC SD.

Cet aspirateur efficace SD 12 comprend déjà un filtre HEPA-13 de série et est équipé de notre solution logicielle VERMOP pour le nettoyage intelligent. Le JETVAC SD 12 D ne se distingue pas seulement par son excellente puissance d'aspiration ; grâce à sa mise en réseau numérique, il envoie également des données de déplacement en temps réel à un infotainer EGGSTACY. Les données fournissent des informations détaillées sur le déroulement du processus de nettoyage et peuvent être facilement consultées et analysées sur le portail web. Cela permet non seulement d'optimiser les processus de nettoyage, mais aussi d'offrir une sécurité par la documentation.



JETVAC SD 12 D
N° d'art. 176 12 01

UTILISATION

- Idéal pour le nettoyage d'entretien de tous les revêtements de sol textiles
- Convient pour le pré-nettoyage à sec de sols durs
- Utilisation possible dans les bureaux, hôpitaux, hôtels, restaurants, magasins, etc.
- Mise en réseau numérique avec notre solution logicielle EGGSTACY

VOS AVANTAGES

- Documentation d'intervention numérique
- Filtre HEPA-13 inclus
- Puissance d'aspiration élevée en permanence grâce à l'acheminement de l'air optimisé
- Utilisation ergonomique du bouton d'alimentation (pédale)
- Rangement de câble intégré
- Faible niveau sonore de 62 dB(A)

ÉQUIPEMENT

- Panier filtre
- Filtre moteur
- Sac à poussière en non-tissé (1 pièce)
- Buse de sol combinée
- Buse pour joints, pour meubles rembourrés et brosse d'aspiration
- Tube d'aspiration télescopique
- Mise en réseau numérique
- Filtre HEPA-13
- Coude avec vanne à air parasite
- 2 m de tuyau d'aspiration
- 12 m de câble électrique en jaune de signalisation, enfichable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions (L x l x H)
410 x 315 x 340 mm
- Tension réseau
220-240 V
- Niveau de pression acoustique
max. 62 dB(A)
- Volume du conteneur
12 l
- Poids (sans accessoire)
6,4 kg
- Puissance nominale
700 W
- Fréquence
50-60 Hz
- Pression négative
max. 22 kPa
- Quantité d'air
max. 43 l/s

JETVAC SD 12

Le JETVAC SD 12 de notre nouvelle génération JETVAC SD est un puissant aspirateur polyvalent.

Il peut être utilisé de multiples façons, il est robuste, offre une excellente puissance d'aspiration et recueille jusqu'à 12 litres de saleté et de poussière dans son réservoir. Un sac à poussière en non-tissé ainsi que le set d'accessoires, composé d'une buse d'aspiration pour les joints, une buse d'aspiration pour meubles rembourrés et d'un pinceau d'aspiration, sont déjà inclus de série. Il en va de même pour le panier-filtre principal qui, grâce à sa séparation optimale de la poussière, permet également de fonctionner sans sac filtrant. Le JETVAC SD 12 est disponible avec un filtre HEPA 13 et, en tant que JETVAC SD 12 D, en réseau avec notre logiciel EGGSTACY.

Grâce à sa puissance d'aspiration de 700 watts et un système de filtration à 6 filtres, notre JETVAC SD 12 génère un vide de 22 kPa et assure une excellente puissance d'aspiration constante, même avec un sac à poussière bien rempli. Les deux roues caoutchoutées et les deux roulettes pivotantes assurent son fonctionnement silencieux et sa grande maniabilité. Le centre de gravité bas de l'aspirateur le rend en outre très résistant au basculement.



JETVAC SD 12
N° d'art. 176 12 00

UTILISATION

- Idéal pour le nettoyage d'entretien de tous les revêtements de sol textiles
- Convient pour le pré-nettoyage à sec des sols durs
- Utilisation possible dans les bureaux, hôpitaux, hôtels, restaurants, magasins, etc.

VOS AVANTAGES

- Rangement de câble intégré
- Puissance d'aspiration élevée en permanence grâce à l'acheminement de l'air optimisé
- Faible niveau sonore de 62 dB(A)
- Utilisation ergonomique du bouton d'alimentation (pédale)
- Équipement de série très complet

ÉQUIPEMENT

- Panier filtre
- Filtre moteur
- Sac à poussière en non-tissé (1 pièce)
- Buse de sol combinée
- Buse pour joints, pour meubles rembourrés et brosse d'aspiration
- Tube d'aspiration télescopique
- Coude avec vanne à air parasite
- 2 m de tuyau d'aspiration
- 12 m de câble électrique en jaune de signalisation, enfichable

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions (L x l x H)
410 x 315 x 340 mm
- Tension réseau
220-240 V
- Niveau de pression acoustique
max. 62 dB(A)
- Volume du conteneur
12 l
- Poids (sans accessoire)
6,4 kg
- Puissance nominale
700W
- Fréquence
50-60 Hz
- Pression négative
max. 22 kPa
- Quantité d'air
max. 43 l/s

JETVAC SD 7

Le JETVAC SD 7 est le modèle d'entrée de gamme de la nouvelle génération JETVAC SD et offre un excellent rapport qualité-prix.

Cet aspirateur à sec est un poids plume, avec tout juste 3,5 kg. Le volume de la cuve est de 7 litres. Un sac à poussière en non-tissé est inclus de série. Il en va de même pour le panier-filtre principal qui, grâce à sa séparation optimale de la poussière, permet également de fonctionner sans sac filtrant.

Avec une puissance d'aspiration de 850 watts, l'aspirateur à sec compact génère un vide considérable de 23 kPa et travaille néanmoins de manière agréablement silencieuse avec 63 dB(A). Deux roues fixes et deux roues pivotantes permettent un bon suivi. Le rebord périphérique sur le conteneur antichoc protège également les objets.



JETVAC SD 7
N° d'art. 176 07 00

UTILISATION

- Idéal pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol textiles à poils courts
- Convient pour le pré-nettoyage à sec de sols durs
- Utilisation possible dans les bureaux, magasins, petits ateliers, etc.

VOS AVANTAGES

- Poids à vide très léger (3,5 kg)
- Puissance d'aspiration élevée en permanence grâce à l'acheminement de l'air optimisé
- Faible niveau sonore de 63 dB(A)
- Très bon rapport qualité-prix
- Grand choix d'accessoires

ÉQUIPEMENT

- Panier filtre
- Filtre moteur
- Sac à poussière en non-tissé (1 pièce)
- Buse de sol combinée
- Tube d'aspiration en plastique deux pièces
- 2 m de tuyau d'aspiration
- 7,5 m de câble électrique en jaune de signalisation

CARATÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions (L x l x H)
375 x 285 x 310 mm
- Tension réseau
220-240 V
- Niveau de pression acoustique
max. 63 dB(A)
- Volume du conteneur
7 l
- Poids (sans accessoire)
3,5 kg
- Puissance nominale
850W
- Fréquence
50-60 Hz
- Pression négative
max. 23,5 kPa
- Quantité d'air
max. 40 l/s

VERMOP – UN SOUTIEN PUISSANT

VERMOP est un fabricant leader internationale de produits, de systèmes et de solutions dans le domaine du nettoyage professionnel de bâtiments. L'entreprise familiale est dirigée par la troisième génération et bénéficie d'une expérience de plus de 90 ans. Le siège de VERMOP est Gilching, près de Munich.

Notre engagement pour la qualité est certifié par la norme ISO 9001 depuis vingt ans, notre engagement pour les préoccupations environnementales se conforme à la norme ISO 14001 depuis huit ans. Simplement plus proches : Notre service client est présent personnellement pour vous à travers toute l'Europe. Notre équipe de commerciaux vous assistera à tout moment sur site par des conseils compétents et orientés clients.

DURABILITÉ

Préservez les précieuses ressources avec VERMOP

Utilisation flexible durable

Remplacement de composants avec des exigences objet modifiées ou un changement d'objet

Longue durée de vie

Utilisation de matériaux de haute qualité

Disponibilité des pièces de rechange

Fiable pendant au moins cinq ans



ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



Le code QR ci-joint vous permet d'accéder à l'offre complète d'accessoires et de pièces de rechange de la génération d'aspirateurs SD de JETVAC.

VERMOP France SARL
33 rue des Chardonnerets
Micropark, Bât. D
93290 Tremblay-en-France

Tél +33 1 48 63 81 87
info@vermop.fr
www.vermop.com

05.01.23 Français

N° art: 1994219FRJET

Sous réserve de modifications techniques et de contenu. Aucune responsabilité en cas d'erreurs ou de fautes.

Les conditions générales de vente de VERMOP Salmon GmbH s'appliquent.
Version: mai 2022